

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

**1 - Produto:** BARAPIL PLUS INSETICIDA

**2 - Categoria:** Inseticida de Venda Livre

**3 - Formulação:** Líquido premido (Aerossol)

Componentes	Concentração (% p/v)
Cipermetrina	0,35
Imiprotrim	0,10
Inertes	99,55
Total	100,0

### 4 – Princípio Ativo:

Nome Comum: **Cipermetrina**

Nome Químico: (RS)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- dimethylcyclopropane carboxylate

Registro CAS: 52315-07-8

Fórmula Bruta: C<sub>22</sub>H<sub>19</sub>Cl<sub>2</sub>NO<sub>3</sub>

Atuação: Contato

Nome Comum: **Imiprotrim**

Nome Químico: 2,5-dioxo-3-(2-propynyl)-1-imidazolidinyl]methyl 2,2-dimethyl-3-(2-methyl-1- propenyl)cyclo propanecarboxylate (CA)

Registro CAS: 72963-72-5

Fórmula Bruta: C<sub>17</sub>H<sub>22</sub>N<sub>2</sub>O<sub>4</sub>

Atuação: Contato

### 5 - Modo de usar:

Agite bem a lata antes de usar. Fechar o ambiente e pulverizar o jato na direção dos insetos. Deixar o ambiente fechado durante 30 minutos no mínimo, tempo necessário para melhor ação do produto. Após este período ventilar o ambiente.

5.1. Indicação de Uso: inseticida líquido aerossol para controle de baratas de cozinha (*Blattella germanica*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*) e aranhas domésticas (*Nesticodes rufipes*).

**6 - Embalagem:** Aerossol - Lata 300ml

**7 - Precauções:**

**- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**

- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não beber, comer ou fumar durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

**- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Pessoas e animais não devem permanecer no local durante a aplicação;

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

**- MANTENHA O PRODUTO LONGE DE CHAMAS E FONTES DE CALOR. PRODUTO INFLAMÁVEL;**

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente;

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes.

8 – EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Cipermetrina

Imiprotrim

Antídoto e Tratamento: medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade, Anti Histamínicos, diurese alcalina provocada, hemodiálise, diazepínicos, fenobarbital. Acetato de tocoferol pode ser útil para prevenir lesões cutâneas (Uso Tópico).

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570053**