

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **FIPROMIX INSETICIDA LÍQUIDO**

2 - Forma Física: Líquido

3 - Categoria: Venda Restrita para Instituições e Empresas Especializadas

4 - Formulação: Concentrado Emulsionável

| Componentes | Concentração (% p/p) |
|-------------|----------------------|
| Fipronil | 2,50 |
| Inertes | 97,50 |
| Total | 100,00 |

4.1 - Princípio Ativo:

- Nome Químico: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile
- Nome Comum: Fipronil
- Registro CAS: 120068-37-3
- Outro Nome: MB 46030
- Fórmula Molecular: $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$
- Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Cupins e Brocas de Madeira Seca: dilua 10ml do produto em 1L de água ou querosene (10ml/L). Aplique 100ml dessa calda por m² de superfície a ser tratada, cobrindo toda extensão da peça de madeira. Se necessário, reaplicar após 30 dias. Não aplicar sobre madeira com acabamentos em verniz, tinta, cera, etc.

Cupins de Solo: Diluir 15 ml do produto em 1 litro de água (15 ml / L).

- Barreira Química: Aplicar 5 litros de calda por metro linear de solo (5 L / metro linear), formando uma barreira química ao longo do perímetro tratado. Se necessário reaplicar após 15 dias.

- Área Total: Aplicar 5 litros de calda por m² de solo (5 L / m²). Se necessário reaplicar após 15 dias.

Pulgas, Carrapatos e Baratas: Diluir 15 ml do produto em 1 litro de água (15 ml/L), e pulverizar 50 ml de calda por m² (50 ml / m²) em superfícies de pisos e azulejos. Se necessário reaplicar após 5 dias no caso de pulgas e após 7 dias no caso de carrapatos ou baratas.

5.1. Indicação de Uso: Inseticida líquido para controle de brocas de madeira seca (*Lyctus brunneus*), cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*), cupins de solo (*Coptotermes gestroi*), baratas de cozinha (*Blattella germanica*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*) e carrapatos (*Rhipicephalus sp.*).

6 - Embalagem: Frasco plástico de 1 L.

7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- **CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- **DURANTE A APLICAÇÃO NÃO DEVEM PERMANECER NO LOCAL PESSOAS OU ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- Não aplicar sobre alimentos, utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não aplicar o produto em áreas externas em dias chuvosos ou com ventos fortes. Nunca aplicar em locais próximos a mananciais e corpos d'água;

- Não beber, comer ou fumar durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- Manter o produto na embalagem original. Não reutilizar as embalagens vazias;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas;
- Pode ser fatal se ingerido;
- Em caso de ingestão acidental não provoque o vômito;
- Advertir os usuários sobre as medidas de segurança e precauções a tomar para evitar acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, proteção ocular e respiratória;
- Em caso de acidente, absorver o produto com materiais inertes tais como: serragem, terra ou areia. Recolher o produto com auxílio de pás e enxadas, transferindo-o para um recipiente plástico resistente. Lacrar e identificar o recipiente e consultar a empresa registrante para destinação final;
- Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grande quantidade de água e sabão;
- O método de desativação é por oxidação química, através de incineração industrial, em incinerador licenciado pelo órgão competente do meio ambiente;
- Efetuar a tríplice lavagem da embalagem antes de encaminhar a mesma para devolução e descarte. Aproveitar a água para o preparo da calda;
- Armazenar o produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente;
- Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais - Sec. Meio Ambiente, onde são colocadas as embalagens vazias para a desativação e o descarte. Caso não disponha deste serviço, consulte a empresa fabricante para orientações de como proceder para a devolução das respectivas embalagens;

8 – EPI's:

- Usar roupa protetora, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, macacão impermeável e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto e Tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento sintomático.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570060