

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **FIPROMIX INSETICIDA PÓ**

2 - Forma Física: Sólido

3 - Categoria: Inseticida de Venda Livre

4 - Formulação: Pó seco

COMPONENTE	COMPOSIÇÃO (% p/p)
Fipronil	0,023
Inertes	99,977
Total	100,000

4.1 - Princípio Ativo:

- Nome Químico: (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoro methylsulfinylpyrazole-3-carbonitrile

- Nome Comum: Fipronil

- Registro CAS: 120068-37-3

- Outro Nome: MB 46030

- Fórmula Molecular: $C_{12}H_4Cl_2F_6N_4OS$

- Atuação: Contato / Ingestão

5 - Modo de usar:

Cupins de solo e Formigas Cortadeiras: Aplicar 50 gramas do produto FIPROMIX por metro quadrado, com auxílio de uma polvilhadeira, buscando formar uma barreira contínua ao redor da residência. O tratamento é curativo e se necessário deve-se reaplicar após 7 dias.

Pulgas e Carrapatos: Aplicar 30 gramas do produto FIPROMIX por metro quadrado, buscando formar uma barreira contínua nos cantos de pisos e azulejos redor da residência. O tratamento é curativo e se necessário deve-se reaplicar o produto após 7 dias. Recomenda-se não aplicar em ambientes externos em dias chuvosos, muito úmidos ou com ventos fortes.

5.1. Indicação de uso: Inseticida pronto uso em pó para controle de cupins de solo (*Coptotermes gestroi*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*), carrapatos (*Amblyomma sp.*) e formigas cortadeiras (*Atta sexdens rubropilosa*).

6 - Embalagens:

- Lata de 50g
- Frasco plástico de 100g
- Saco plástico de 250g

7 - Precauções:

- **CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 – EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Pirazol

Nome Comum: Fipronil

Antídoto e Tratamento: Não existe antídoto específico. Tratamento sintomático.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570061