

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **MADERAT GS PREMIUM**
- 2 - Forma Física: Sólido
- 3 - Categoria: Raticida - Venda Livre
- 4 - Formulação: Isca Granulada (Sementes de Girassol)

Componentes	Concentração (% p/p)
Brodifacum	0,005
Benzoato de Denatonium (Bitrex)	0,001
Atrativo (Sementes de Girassol)	98,694
Inertes	1,3
Total	100,000

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin

Nome Comum: BRODIFACUM

Registro CAS: 56073-10-0

Fórmula Bruta: C₃₁H₂₃BrO₃

Atuação: Ingestão (ação anticoagulante)

5 - Modo de usar:

Colocar **MADERAT GS PREMIUM** nas tocas e nos locais onde os roedores vivem e transitam, tais como túneis e trilhas. Alocar os pontos de isca de tal maneira que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número possível tenha acesso ao produto.

A quantidade de pontos de isca varia de acordo com o grau de infestação, bem como o tamanho da área a ser desratizada. Recomenda-se o uso de porta-iscas para proteger o produto das intempéries climáticas e evitar o acesso de outros animais ao produto.

Deve-se, como recomendação geral, colocar uma dose de 20g a 25g em cada toca, bem como em cada ponto de isca, numa distancia 25m² entre si e dispostos de tal forma que evite o acesso e animais domésticos. Evite o contato direto com o produto.

Após 7 a 10 dias efetue uma inspeção para avaliar o nível de consumo em cada ponto de isca. Reaplicar nos locais onde houve consumo e recolher, depois de concluída a desratização, as sobras dos locais onde não houve consumo do produto.

5.1. Indicação de uso: Raticida de dose única indicado para controle de ratos de esgoto (*Rattus norvegicus*), ratos de telhado (*Rattus rattus*), e camundongos (*Mus musculus*) em ambientes residenciais, comerciais e industriais. Possui alta atratividade e não deixa resíduos.

6 – Embalagem: Pacote de 20 g

7 - Precauções:

- CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;

-Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;

-Não fumar ou comer durante a aplicação;

-SÓ UTILIZAR EM LUGAR DE DIFÍCIL ACESSO A CRIANÇAS E ANIMAIS;

-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

-CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;

-Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar;

-Não reutilizar as embalagens vazias;

-Manter o produto na embalagem original;

-Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água em abundância e sabão;

-Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância;

- Em caso de ingestão acidental não provoque vômito;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite acidentes;
- Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais - Sec. Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte.
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 – EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Brodifacum

Antídoto e Tratamento: Vitamina K, 20 a 60 mg, 3 vezes ao dia.
Transfusões sanguíneas nos casos graves.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina
CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570064