

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **MATA MOSCA DIPIL ISCA GRANULADA**

2 - Forma Física: Sólido

3 - Categoria: Venda Livre

4 - Formulação: Isca granulada

Componentes	Concentração (% p/p)
Azametifós	1, 000
Benzoato de Denatonium	0, 020
Inertes	98, 98
Total	100,00

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: S-6-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1,3-oxazolo[4,5-b]pyridin-3-ylmethyl O, Odimethylphosphoro thioate

Nome Comum: AZAMETIFÓS

Registro CAS: 35575-69-3

Fórmula Bruta: C₁₉H₁₀ClN₂O₅PS

Atuação: Ingestão

4.2 – Demais Componentes:

Nome Comum: Benzoato de Denatonium (Bitrex)

Registro CAS: 3734-33-6

5 - Modo de usar:

O produto já vem pronto para uso. Deposite aproximadamente 2g de produto por metro quadrado nos ambientes infestados. Os pontos de iscagem devem ser alocados nas áreas onde se observa maior atividade das moscas.

Não deposite o produto em locais expostos a correntes de ar, sol e/ou chuva. Faça a reposição das iscas nos locais onde houver consumo. O conteúdo de um pacote (25g) é suficiente para tratar uma área de aproximadamente 12m².

5.1. Indicação de uso: Isca granulada eficaz contra moscas domésticas (*Musca domestica*).

6 - Embalagem: Sache de Alumínio/Polietileno de 25g

7 - Precauções:

- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha e aquários;
- Não aplicar em hortas e pomares;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou rótulo do produto;
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- **Conservar o produto longe do alcance das crianças e dos animais;**
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar;
- Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais – Secretaria do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte.
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e

identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Organofosforados

Nome Comum: Azametifós

Antídoto e Tratamento: Sulfato de Atropina, I.M. ou I.V. 1 a 6 mg a cada 5 a 30 minutos até atropinização leve.

Oxinas (contrathion): 1-2 g/dia, nos 3 primeiros dias.

Manter o paciente em repouso, sob observação, no mínimo por 24 horas, após a remissão dos sintomas.

Contra indicação: Morfina, aminofilina e tranqüilizantes.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone CIT/SC: 0800 643-5252

Telefone SAC: 0800 702 5152.

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570049