

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **MADEMATO PLUS**

2 - Categoria: Jardinagem Amadora

3 - Formulação: Líquido

Componentes	Concentração (% p/v)
Glifosato	1,00
Inertes	99,00
TOTAL	100,00

4 – Princípio Ativo:

Nome Químico: N-(phosphonomethyl)glycine

Nome Comum: GLIFOSATO

Registro CAS: 1071-83-6

Fórmula Bruta: C₃H₈NO₅P

Atuação: Sistêmico

5 - Modo de usar:

O produto MADEMATO PLUS já vem na diluição ideal para pronto uso.
Despeje o conteúdo do frasco (1000 mL) em um pulverizador doméstico ou em um regador. Aplique o produto MADEMATO PLUS diretamente sobre as plantas que se quer eliminar, de forma a molhar totalmente suas folhas. Proceder à aplicação do produto nas horas mais frescas do dia e sem a presença de ventos para que não ocorra a deriva do produto sobre as plantas úteis (que não se quer eliminar).

Caso ocorra chuva na primeira hora após a aplicação, a eficiência do produto pode ser comprometida. Caso necessário, repita a aplicação até a completa eliminação das plantas daninhas. O conteúdo do frasco (1000 mL) é suficiente para o controle de plantas daninhas em uma área de 30 a 35m².

MADEMATO PLUS é um herbicida sistêmico recomendado para o controle não seletivo de plantas daninhas em pós-emergência.

O melhor período para controlar as espécies perenes é próximo e/ou durante a floração. Enquanto que, para plantas daninhas anuais, o melhor período é entre a fase jovem até a formação dos botões florais. MADEMATO PLUS é comprovadamente eficaz no controle da Tiririca (*Cyperus spp.*). Verifica-se o resultado do controle entre o 7° e o 14° dia após a aplicação.

6 - Embalagem: 1000 ml

7 - Precauções:

- Não aplique sobre alimentos, utensílios de cozinha e aquários;
- Não aplicar em hortas e pomares;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente em abundância;
- **CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- **Não reutilizar as embalagens vazias;**
- **Manter o produto na embalagem original.**
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Proteja os olhos durante a aplicação;
- Não jogue no fogo ou incinerador. Perigoso se aplicado próximo a chamas ou superfícies aquecidas;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais;
- Não coloque este produto sobre utensílio para uso alimentar;
- Usar imediatamente após a sua preparação.

-As embalagens não deverão ser enterradas ou jogadas ao fogo, para não comprometer o meio ambiente. Observar a Legislação Federal, Estadual e Municipal específica.

-Existem locais próprios, nas cidades, onde são colocadas as embalagens vazias para o descarte, onde são incineradas. Consultar o órgão Estadual e/ou Municipal do Meio-Ambiente, quanto à destinação dos resíduos e embalagens vazias.

-Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final.

8 – EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, macacão impermeável e botas.

9 – Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Glicina substituída

Nome Comum: Glifosato

Antídoto e Tratamento: Tratamento sintomático e de manutenção. Não administrar atropina (não é inseticida organofosforado).

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina
CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570062