

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **MADERAT PÓ DE CONTATO**

2 - Forma Física: Sólido

3 – Categoria: Venda restrita a Instituições e Empresas Especializadas

4 - Formulação: Pó de contato

Componentes	Concentração (% p/p)
Cumatetralil	0,75
Benzoato de Denatonium (Bitrex)	0,001
Inertes	99,25
Total	100,00

4.1 - Princípio Ativo:

Nome Químico: 4-hydroxy-3-(1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl) coumarin

Nome Comum: CUMATETRALIL

Registro CAS: 5836-29-3

Fórmula Bruta: C<sub>19</sub>H<sub>16</sub>O<sub>3</sub>

Atuação: Ingestão

5 - Modo de usar:

Polvilhar o produto diretamente nas tocas, esconderijos e locais de passagem dos roedores, obedecendo 10cm de largura por 1,5m de comprimento. Reaplicar a cada 15 dias até o completo desaparecimento dos sinais de atividade dos roedores.

5.1. Indicação de uso: Raticida de dose múltipla em pó, indicado para controle de ratos de telhado (*Rattus rattus*) e camundongos (*Mus musculus*) em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

6 - Embalagem: Frasco Plástico de 1Kg.

7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;**
- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não beber, comer ou fumar durante a aplicação;
- **UTILIZAR SOMENTE EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO A CRIANÇAS E ANIMAIS;**
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CUIDADO, PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância;
- Em caso de ingestão NÃO provoque vômito;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite acidentes;
- Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais - Sec. Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte.
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 – EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Cumatetralil

Antídoto e Tratamento: Vitamina K, 20 a 60 mg, 3 vezes ao dia.

Transfusões sanguíneas nos casos graves.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570059**