

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **MALDREX PLUS INSETICIDA LÍQUIDO**
- 2 - Forma Física: Líquido
- 3 - Categoria: Venda Restrita para instituições e empresas especializadas
- 4 - Formulação: Suspensão Concentrada

Componentes	Concentração (% p/p)
Deltametrina	2,5
Inertes	97,5
Total	100

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Nome Comum: DELTAMETRINA

Registro CAS: 52918-63-5

Fórmula Bruta: C₂₂H₁₉Br₂NO₃

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Dilua 80 ml do produto em 10 litros de água (80ml/L), diretamente no tanque do pulverizador. Pulverize aproximadamente 50ml de calda por m² nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dos insetos, tais como fendas, frestas, rodapés, ralos, lixeiras, atrás e embaixo de móveis, máquinas, pias, etc. Para controle de pulgas é necessário fazer uma reaplicação 7 dias após a primeira aplicação.

5.1. Indicação de uso: Inseticida líquido para controle de baratas de cozinha (*Blatella germanica*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*) e moscas (*Musca domestica*).

6 – Embalagem: 1L e 20L

7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**

- **CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;

- Não fumar ou comer durante a aplicação;

- **INTERVALO DE TEMPO MÍNIMO PARA REENTRADA NOS LOCAIS DE APLICAÇÃO DO PRODUTO: SEIS HORAS APÓS APLICAÇÃO;**

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- **CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**

- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar;

- Não reutilizar as embalagens vazias;

- Manter o produto na embalagem original;

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são colocadas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas ou animais;

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e

identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante para a destinação final;

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório.

8 - EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Deltametrina

Antídoto e Tratamento: Medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade, anti-histamínicos, diurese alcalina provocada, hemodiálise, diazepínicos, fenobarbital. Acetato de tocoferol pode ser útil para prevenir lesões cutâneas (uso tópico).

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570048