

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **CORETRINE 25 CE**
- 2 - Forma Física: Líquido
- 3 - Categoria: Venda Restrita para Instituições e Empresas Especializadas
- 4 - Formulação: Concentrado Emulsionável

Componentes	Concentração (% - p/p)
Deltametrina	2,5%
Inertes	97,5%
Total	100,00%

4.1 – Princípio Ativo:

4.1.1 Deltametrina

Nome Químico: (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl(1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2dimethylcyclopropanecarboxylate

Nome Comum: Deltametrina

Registro CAS: 52918-63-5

Fórmula Bruta: $C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Diluir o produto em 10 litros de água, conforme tabela de dosagens abaixo:

ALVOS	DOSAGEM (mL / 10 L. água)
Mosquitos (larvas e adultos)	40
Moscas	60
Pulgas, Baratas de Esgoto e Traças	80
Baratas de cozinha	100

Com o auxílio de um pulverizador, manual ou motorizado, aplique 50mL de calda por m² de superfície a ser tratada, nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dos insetos, tais como frestas, cantos, rachaduras, entulhos, bueiros, janelas, portas, pisos, rodapés, batentes, etc.

5.1 – Indicação de uso:

O produto **CORETRINE 25 CE** é um inseticida piretróide indicado para o controle de baratas de cozinha (*Blattella germanica*), baratas de esgoto (*Periplaneta americana*), pulgas (*Ctenocephalides sp.*), moscas domésticas (*Musca domestica*), traças (*Lepisma saccharina*), larvas e adultos do mosquito da dengue (*Aedes aegypti*) em ambientes domiciliares, institucionais e industriais.

6 – Apresentação / Embalagens: Frasco de plástico - 1L, 5L e 20L

7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- **CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos;
- Não aplicar próximo a nascentes e cursos d'água;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI's:

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de proteção, macacão impermeável e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome comum: Deltametrina

Antídoto e tratamento: Não existe antídoto específico. Administração de anti-histamínico a critério do médico. Tratamento sintomático e de suporte.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina CIT/SC:
0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

11 - Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: **M.S. Nº 3.2057.0071**