

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **MADEGRAN 40 INSETICIDA PÓ**

2 - Forma Física: Sólido

3 - Categoria: Venda restrita para instituições ou empresas especializadas

4 - Formulação: Pó seco

Componentes	Concentração (% p/p)
Malathion	4,00
Inertes	96,00
Total	100,00

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: diethyl (dimethoxythiophosphorylthio)succinate

Nome Comum: MALATHION

Registro CAS: 121-75-5

Fórmula Bruta: C<sub>10</sub>H<sub>19</sub>O<sub>6</sub>PS<sub>2</sub>

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Aplicar MADEGRAN 40 INSETICIDA PÓ na dosagem recomendada de 14g/m<sup>2</sup>, nas áreas infestadas pelas formigas acrobáticas, tais como nos cantos dos quartos debaixo das camas, tapetes, carpetes, corredores, e ainda nos ralos e lixeiras. As formigas morrem por contato com o produto.

5.1. Indicação de uso: Inseticida em pó para controle de formigas (*Solenopsis sp.*, *Monomorium florícola*, *Atta sexdens rubropilosa*) em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

6 – Embalagem: 1Kg

7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**

- **CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**

- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;

- Não fumar ou comer durante a aplicação;

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- **CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS;**

- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar;

- Não reutilizar as embalagens vazias;

- Manter o produto na embalagem original;

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;

- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 – Equipamentos de Proteção Individual - EPI's:

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, macacão impermeável e botas.

9 – Informações toxicológicas:

Grupo Químico: Organofosforados

Nome Comum: Malathion

Antídoto e Tratamento: Sulfato de Atropina, I.M. ou I.V. 1 a 6 mg a cada 5 a 30 minutos até atropinização leve. Oxinas (contrathion): 1-2 g/dia, nos 3 primeiros dias. Manter o paciente em repouso, sob observação, no mínimo por 24 horas, após a remissão dos sintomas.

Contra indicação: Morfina, aminofilina e tranqüilizantes.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina - CIT/SC: 0800 643 5252

Telefone SAC: 0800 702 5152.

10 – Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação.

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570009**