

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **AC MADEPIL CUPINICIDA LÍQUIDO**
- 2 - Forma Física: Líquido
- 3 - Categoria: Venda Restrita para instituições e empresas especializadas
- 4 - Formulação: Concentrado Emulsionável

Componentes	Concentração (% - p/v)
Cyfluthrin	0,125%
Inertes	99,875%
Total	100%

### 4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: (RS)- $\alpha$ -cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

Nome Comum: CIFLUTRINA (cyfluthrin)

Registro CAS: 68359-37-5

Fórmula Bruta:  $C_{22}H_{18}Cl_2FNO_3$

Atuação: Contato

### 5 - Modo de usar:

Dilua 20ml de AC MADEPIL em 1000ml de água ou querosene, em um recipiente, homogeneizando bem a calda. Aplique 100ml dessa calda por metro quadrado em madeiras infestadas de cupins. A reaplicação, quando necessária, deve ser realizada após a secagem completa da peça tratada.

O tratamento preventivo da madeira deve ser realizado sempre antes do acabamento (cera, tinta, verniz, etc.). No tratamento curativo, a calda deve ser injetada diretamente nas fendas e orifícios da peça de madeira, até atingir sua saturação.

5.1. Indicação de Uso: O produto AC MADEPIL CUPINICIDA LÍQUIDO é inseticida de ação curativa eficaz contra cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*). O produto tem ação residual, sendo que esta poderá variar de acordo com condições ambientais e locais de aplicação.

6 - Embalagem: 1L e 20L

7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**
- **CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**
- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;
- **CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**
- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

#### 8 - EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de proteção, macacão impermeável e botas.

#### 9- Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Cyfluthrin

Antídoto e Tratamento: medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade, Anti Histamínicos, diurese alcalina provocada, hemodiálise, diazepínicos, fenobarbital. Acetato de tocoferol pode ser útil para prevenir lesões cutâneas (Uso Tópico).

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570025**