

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **BARAPIL BARATICIDA DIPIL**

2 - Forma Física: Sólido

3 - Categoria: Inseticida de Venda Livre

4 - Formulação: Isca Granulada

Componentes	Concentração (% p/p)
Propoxur	2,00
Bitrex	0,05
Inertes	97,95
Total	100,00

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate

Nome Comum: PROPOXUR

Registro CAS: 114-26-1

Fórmula Bruta: C₁₁H₁₅NO₃

Atuação: Ingestão

4.2 – Demais Componentes:

Nome Comum: Benzoato de Denatonium (Bitrex)

Registro CAS: 3734-33-6

5 - Modo de usar:

Produto indicado para o controle de baratas das espécies *Blattella germanica* e *Periplaneta americana*.

O produto já vem pronto para o uso. Aplicar 1,0 grama/m², (1 tampinha de refrigerante aproximadamente) nos pontos acessíveis as baratas.

Não aplicar em locais que foram recentemente tratados com inseticidas, nem permitir pulverizações sobre o produto. Verificar o consumo após 1-2 semanas e reaplicar se necessário.

6 - Embalagem: 25g

7 - Precauções:

-CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

-CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e

identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, macacão impermeável e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Metilcarbamato de fenila

Nome Comum: Propoxur

Antídoto e Tratamento: Sulfato de Atropina, I.M. ou I.V. 1 a 6 mg a cada 5 a 30 minutos até atropinização leve. Manter o paciente em repouso, sob observação, no mínimo por 24 horas, após a remissão dos sintomas. Contra indicação: Morfina, aminofilina e tranquilizantes.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570044