

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **BARAPIL PASTA BARATICIDA**

2 - Forma Física: Sólido

4 - Categoria: Inseticida de Venda Livre

Formulação: Isca em Pasta

Componentes	Concentração (% p/p)
Propoxur	2,00
Bitrex	0,05
Inertes	97,95
Total	100,00

4.1 - Princípio Ativo:

Nome Químico: 2-isopropoxyphenyl methylcarbamate

Nome Comum: PROPOXUR

Registro CAS: 114-26-1

Fórmula Bruta: C₁₁H₁₅NO₃

Atuação: Ingestão

4.2 - Demais Componentes:

Nome Comum: Benzoato de Denatonium (Bitrex)

Registro CAS: 3734-33-6

5 - Modo de usar:

Aplique gotas ou filetes finos dentro ou próximo dos abrigos, esconderijos e locais de passagem das baratas, tais como frestas, rachaduras, rodapés, próximo dos ralos, embaixo de pias, atrás do fogão e/ou geladeira, etc. Verifique os pontos de iscagem a cada duas semanas, reaplicando nos locais onde houve consumo total.

Ao verificar o aumento de concentração de baratas nos filetes de BARAPIL PASTA BARATICIDA não interfira. Quanto maior o número de baratas ingerindo o produto, mais rápida será a resposta de controle. Não aplique a pasta em locais que foram recentemente tratados com inseticidas. Não pulverize inseticidas nem produtos de limpeza sobre ou próximo dos pontos de iscagem. Evite aplicar em locais que demandam limpeza rotineira.

5.1. Indicação de uso: Isca baraticida em pasta para controle de baratas de cozinha (*Blattella germanica*) e baratas de esgoto (*Periplaneta americana*). Possui efeito de transferência (“efeito dominó”), proporcionando a contaminação dos indivíduos que não tiveram acesso a isca.

6 – Embalagem: Seringa aplicadora 10g

7 - Precauções:

-CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

-CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI's:

- Recomenda-se o uso de roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, macacão impermeável e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Metilcarbamato de fenila

Nome Comum: Propoxur

Antídoto e Tratamento: Tratamento: Sulfato de Atropina, I.M. ou I.V. 1 a 6 mg a cada 5 a 30 minutos até atropinização leve. Manter o paciente em repouso, sob observação, no mínimo por 24 horas, após a remissão dos sintomas. Contra indicação: Morfina, aminofilina e tranqüilizantes.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570036