

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **FORMICIDA 30 EW**

2 - Forma Física: Líquido

3 - Categoria: Venda restrita às instituições ou empresas especializadas.

4 - Formulação: Suspensão Concentrada

Componentes	Concentração (% p/v)
Cipermetrina	3,00
Inertes	97,00
Total	100,00

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: (RS)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

Nome Comum: CIPERMETRINA

Registro CAS: 52315-07-8

Fórmula Bruta: C₂₂H₁₉Cl₂NO₃

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Diluir 30ml do produto FORMICIDA 30 EW em 10 litros de água. Aplicar 50ml/m² desta calda, com a utilização de um pulverizador manual ou motorizado.

5.1. Indicação de uso: O FORMICIDA 30 EW é eficaz contra formigas domésticas (*Monomorium floricola*). Possui ação residual moderada, variável em função do local de aplicação e condições climáticas.

6 – Embalagem: 1L e 20L

7 - Precauções:

- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;

-CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;

- A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

-CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o deEWarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI's:

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, macacão impermeável e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Cipermetrina

Antídoto e Tratamento: medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade, Anti Histamínicos, diurese alcalina provocada, hemodiálise, diazepínicos, fenobarbital. Acetato de tocoferol pode ser útil para prevenir lesões cutâneas (Uso Tópico).

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina
CIT/EW: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570056