

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **MADLTRINE 2P INSETICIDA PÓ**
- 2 - Forma Física: Sólido
- 3 - Categoria: Venda restrita para instituições ou empresas especializadas
- 4 - Formulação: Pó seco

Componentes	Concentração (% p/p)
Deltametrina	0,2
Inertes	99,8
Total	100

### 4.1 - Princípio Ativo:

Nome Químico: (S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate

Nome Comum: DELTAMETRINA

Registro CAS: 52918-63-5

Fórmula Bruta:  $C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Atuação: Contato

### 5 - Modo de usar:

Polvilhe MADLTRINE 2P INSETICIDA PÓ diretamente da embalagem ou com uma polvilhadeira. Polvilhe 6g/m<sup>2</sup> em rodapés, frestas em assoalho, esconderijos, ralos e locais presumíveis de passagem de insetos. Não aplique o produto em ambientes externos em dias com ventos fortes ou com prenúncio de chuva.

5.1. Indicação de uso: Inseticida em pó para controle de pulgas (*Ctenocephalides sp.*) e formigas (*Solenopsis sp.*, *Atta sexdens rubropilosa*, *Monomorium floricola*) em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

6 – Embalagem: 1Kg / Barrica 20 kg

7 - Precauções:

**- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**

**- A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**

**- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE**

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;

- Não fumar ou comer durante a aplicação;

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

**- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**

- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar;

- Não reutilizar as embalagens vazias;

- Manter o produto na embalagem original;

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

#### 8 - EPI's:

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, máscara, macacão impermeável e botas.

#### 9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Deltametrina

Antídoto e Tratamento: medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade, Anti Histamínicos, diurese alcalina provocada, hemodiálise, diazepínicos, fenobarbital. Acetato de tocoferol pode ser útil para prevenir lesões cutâneas (Uso Tópico).

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação.

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570003**