

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **MADERAT RATICIDA GRANULADO**

2 - Forma Física: Sólidos

3 - Categoria: Raticida - Venda Livre

4 - Formulação: Isca granulada

Componentes	Concentração (% p/p)
Bromadiolone	0,005
Benzoato de Denatonium (Bitrex)	0,001
Inertes	99,985
Total	100,000

4.1 – Princípio Ativo:

Nome 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin

Nome Comum: BROMADIOLONA

Registro CAS: 28772-56-7

Fórmula Bruta: C<sub>30</sub>H<sub>23</sub>BrO<sub>4</sub>

Atuação: Ingestão

5 - Modo de usar:

Colocar **MADERAT RATICIDA GRANULADO** nas tocas e em outros locais onde os roedores vivem e transitam. Colocar as iscas de tal maneira que os roedores possam comer sem serem molestados e que o maior número possível tenha acesso ao produto. Assim, a quantidade de pontos de iscas tem a sua variação de acordo com o grau de infestação, bem como o tamanho da área a ser desratizada.

Deve-se, como recomendação geral, colocar uma dose de 25g em cada toca, bem como cada ponto de isca, numa distancia 25m<sup>2</sup> entre si e dispostos

de tal forma que evite o acesso e animais domésticos. Evitar o contato direto com o produto.

Após 7 a 10 dias efetuar uma inspeção para avaliar o nível de contaminação. Reaplicar nos locais onde houve consumo e recolher, depois determinada a desratização, as sobras dos locais onde não houve consumo.

5.1. Indicação de uso: Raticida de dose única indicado para controle de ratos de esgoto (*Rattus norvegicus*), ratos de telhado (*Rattus rattus*) e camundongos (*Mus musculus*) em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

6 - Embalagem: 25g

7 - Precauções:

**- CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;**

-Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;

-Não fumar ou comer durante a aplicação;

**-SÓ UTILIZAR EM LUGAR DE DIFÍCIL ACESSO A CRIANÇAS E ANIMAIS;**

-Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

**-CUIDADO, PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**

-Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar;

-Não reutilizar as embalagens vazias;

-Manter o produto na embalagem original;

-Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água em abundância e sabão;

-Em caso de contato com os olhos, lave-os imediatamente com água corrente em abundância;

-Em caso de ingestão NÃO provoque vômito;

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite acidentes;
- Existem locais próprios indicados pelas Prefeituras Municipais - Sec. Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte.
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 – EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Cumarínico

Nome Comum: Bromadiolone

Antídoto e Tratamento: Vitamina K, 20 a 60 mg, 3 vezes ao dia.

Transfusões sanguíneas nos casos graves.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina

CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

- 10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570004**