

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **MALATHION 500 CE INSETICIDA LÍQUIDO**
- 2 - Forma Física: Líquido
- 3 - Categoria: Venda Restrita para instituições e empresas especializadas
- 4 - Formulação: Concentrado Emulsionável

Componentes	Concentração (% p/v)
Malathion	50,00
Inertes	50,00
Total	100,00

4.1 – Princípio Ativo:

Nome Químico: diethyl (dimethoxythiophosphorylthio)succinate

Nome Comum: MALATHION

Registro CAS: 121-75-5

Fórmula Bruta: $C_{10}H_{19}O_6PS_2$

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Dilua 30 ml do produto em 10 litros de água (3ml/L), diretamente no tanque do pulverizador. Pulverize aproximadamente 50ml de calda por m² nos locais de ocorrência, passagem e esconderijos dos insetos, tais como fendas, frestas, rodapés, ralos, lixeiras, atrás e embaixo de móveis, máquinas, pias, etc.

5.1. Indicação de uso: Inseticida líquido indicado para o controle de formigas (*Atta rubropilosa*, *Monomorium floricola* e *Solenopsis sp.*) em ambientes domiciliares, comerciais e industriais.

6 – Embalagem: 1L

7 - Precauções:

- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;

- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;

- A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;

- Não fumar ou comer durante a aplicação;

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;

- Não coloque este produto em utensílios para uso alimentar;

- Não reutilizar as embalagens vazias;

- Manter o produto na embalagem original;

- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

8 - EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

9 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Grupo Químico: Organofosforados

Nome Comum: Malathion

Antídoto e Tratamento: Tratamento: Sulfato de Atropina, I.M. ou I.V. 1 a 6 mg a cada 5 a 30 minutos até atropinização leve.

Oxinas (contrathion): 1-2 g/dia, nos 3 primeiros dias.

Manter o paciente em repouso, sob observação, no mínimo por 24 horas, após a remissão dos sintomas.

Contra indicação: Morfina, aminofilina e tranqüilizantes.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina - CIT/SC: 0800 643 5252

Telefone SAC: 0800 702 5152.

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570010