

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **MALDREX PLUS INSETICIDA PÓ**
- 2 - Forma Física: Sólido
- 3 - Categoria: Venda Livre
- 4 - Formulação: Pó Seco

Componentes	Concentração (% p/p)
Deltametrina	0,05
Butóxido de Piperolina	0,25
Inertes	99,70
Total	100,00

### 4.1 - Princípio Ativo:

Nome Comum: DELTAMETRINA

Registro CAS: 52918-63-5

Outro Nome: NRDC 161; RU-22974

Fórmula Molecular:  $C_{22}H_{19}Br_2NO_3$

Nome Químico: (S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Atuação: Contato

### 5 - Modo de usar:

Aplicar MALDREX PLUS INSETICIDA PÓ no controle de formigas, numa dosagem de 25g de produto por m<sup>2</sup>, nas áreas infestadas, tais como cantos, rodapés, frestas em paredes e assoalhos, nos ralos e em torno de lixeiras. As formigas morrem por contato com o produto.

5.1. Indicação de Uso: Inseticida pó para controle de formigas urbanas (*Solenopsis sp.* e *Monomorium floricola*) em ambientes residenciais, comerciais e industriais.

6 – Embalagem: Saco Plástico de 250g (1kg – 4 x 250g)

7 - Precauções:

- **CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**

- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**

- Não aplique sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;

- Não fumar ou comer durante a aplicação;

- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS;**

- Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar;

- Não reutilizar as embalagens vazias;

- Manter o produto na embalagem original;

- Em caso de contato direto com este produto, lave a parte atingida com água fria corrente e sabão;

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;

- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante para a destinação final;

#### 8 – EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

#### 9 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS:

Nome Comum: Deltametrina

Grupo Químico: Piretróide

Antídoto e Tratamento: Tratamento: Medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade, anti-histamínicos, diurese alcalina provocada, hemodiálise, diazepínicos, fenobarbital.

Acetato de tocoferol pode ser útil para prevenir lesões cutâneas (Uso Tópico).

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone CIT/SC: 0800 643-5252

Telefone SAC: 0800 702 5152.

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570050**