

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

1 - Produto: **MATA CUPIM DIPIL CUPINICIDA INCOLOR**

2 - Categoria: Venda Livre

3 - Formulação: Líquido

<b>Componentes</b>	<b>Concentração (% P/P)</b>
Cipermetrina	0,3
Inertes	99,7
Total	100,0

4 – Princípio Ativo:

Nome Químico: (RS)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS; 1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane carboxylate

Nome Comum: CIPERMETRINA

Registro CAS: 52315-07-8

Fórmula Bruta: C<sub>22</sub>H<sub>19</sub>Cl<sub>2</sub>NO<sub>3</sub>

Atuação: Contato

5 - Modo de usar:

Aplique o produto com auxílio de um pincel na proporção de 100ml de produto por m<sup>2</sup> de superfície a ser tratada, cobrindo toda extensão da peça de madeira. A reaplicação, quando necessária, deve ser realizada após a secagem completa da peça tratada.

O tratamento preventivo da madeira deve ser realizado sempre antes do acabamento (cera, tinta, verniz, etc.). No tratamento curativo, a calda deve ser injetada diretamente nas fendas e orifícios da peça de madeira, até atingir sua saturação. O produto não altera a tonalidade natural da madeira.

5.1. Indicação de uso: Cupinicida líquido pronto uso incolor, com agentes hidro-repelentes, de ação preventiva e curativa, eficaz no controle de cupins de madeira seca (*Cryptotermes brevis*). Possui ação residual, que pode variar em função da forma de aplicação, tamanho da peça tratada, condições ambientais, entre outros.

6 – Embalagem: Frasco 900 ml

7 - Precauções:

**-CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

**-CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;

- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

#### 8 - EPI's:

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

#### 9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome Comum: Cipermetrina

Antídoto e Tratamento: Medicação de apoio conforme os sintomas e sua intensidade, anti histamínicos, diurese alcalina provocada, hemodiálise, diazepínicos, fenobarbital. Acetato de tocoferol pode ser útil para prevenir lesões cutâneas (uso tópico).

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina  
CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570027**