

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **PÓ 400 MADEPÓ INSETICIDA PÓ**
- 2 - Forma Física: Sólido
- 3 - Categoria: Venda restrita para instituições e empresas especializadas
- 4 – Formulação: Pó seco

Componentes	Concentração (% p/p)
Carbaril	4,00
Inertes	96,00
Total	100,00

### 4.1 - Princípio Ativo:

Nome Químico: 1-naphthyl methylcarbamate

Nome Comum: Carbaril

Registro CAS: 63-25-2

Fórmula Bruta: C<sub>12</sub>H<sub>11</sub>NO<sub>2</sub>

Atuação: Contato

### 5 - Modo de usar:

Aplicar PÓ 400 MADEPÓ INSETICIDA PÓ, na dosagem de 14g de produto por m<sup>2</sup>, nas áreas infestadas pelas formigas urbanas, tais como cantos, rodapés, frestas em paredes e assoalhos, nos ralos e em torno de lixeiras. As formigas morrem por contato com o produto. Não aplique o produto em ambientes externos em dias com ventos fortes ou com prenúncio de chuva.

5.1. Indicação de uso: inseticida em pó para controle de formigas (*Monomorium floricola* e *Solenopsis* sp.).

6 - Embalagem: 1Kg

7 - Precauções:

**- VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**

**- CUIDADO! PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**

**- A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

**-CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;

- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;

- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;

- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;

- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e

identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;

- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

**8 - EPI's:**

- Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, óculos de proteção, macacão impermeável, máscara e botas.

**9 - Informações Toxicológicas:**

Grupo Químico: Metilcarbamato de naftila

Nome Comum: Carbaril

Antídoto e Tratamento: Sulfato de Atropina, I.M. ou I.V. 1 a 6 mg a cada 5 a 30 minutos até atropinização leve. Manter o paciente em repouso, sob observação, no mínimo por 24 horas, após a remissão dos sintomas. Contra indicação: Morfina, aminofilina e tranqüilizantes.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina  
CIT/SC: 0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

**10 - Prazo de validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação**

**Registro no M.S. (ANVISA): nº 320570022**