

## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

- 1 - Produto: **FENTOR SC**
- 2 - Forma Física: Líquido
- 3 - Categoria: Venda Restrita para Instituições e Empresas Especializadas
- 4 - Formulação: Suspensão Concentrada

Componentes	Concentração (% - p/p)
Bifentrina	5,0%
Piriproxifem	5,0%
Inertes	90,0%
Total	100,00%

### 4.1 – Princípios Ativos:

#### 4.1.1 Bifentrina

Nome Químico: 2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate

Nome Comum: Bifentrina

Registro CAS: 82657-04-3

Fórmula Bruta:  $C_{23}H_{22}ClF_3O_2$

Atuação: Contato

#### 4.1.2 Piriproxifem

Nome químico: 4-phenoxyphenyl (RS)-2-(2-pyridyloxy)propyl ether

Nome comum: Piriproxifem

Registro CAS: 95737-68-1

Fórmula bruta:  $C_{20}H_{19}NO_3$

Atuação: Contato

### 5 - Modo de usar:

Durante o preparo da calda e aplicação use macacão de mangas compridas, luvas impermeáveis, protetor ocular e máscara de proteção com filtro.

**Mosquitos, pulgas e larvas de moscas:** Diluir 50 ml do produto em 10 litros de água. Com o auxílio de um pulverizador manual ou motorizado, aplicar a calda inseticida uniformemente sobre as superfícies a serem tratadas. Aplique 50mL de calda por m<sup>2</sup> de superfície a ser tratada.

**Baratas e moscas:** Diluir 75 ml do produto em 10 litros de água. Com o auxílio de um pulverizador manual ou motorizado, aplicar a calda inseticida uniformemente sobre as superfícies a serem tratadas. Aplique 50mL de calda por m<sup>2</sup> de superfície a ser tratada.

**Importante:** a calda inseticida deve ser aplicada nos locais de ocorrência, passagem, pouso e esconderijos das pragas. Para insetos rasteiros, também é indicado para o tratamento de perímetro, de modo a formar uma barreira química.

#### 5.1. Indicação de Uso:

O produto **FENTOR SC** é uma associação de inseticidas, um piretroide (Bifentrina 5%) e um regulador de crescimento (Piriproxifem 5%), indicado para o controle de baratas (*Blattella germanica* e *Periplaneta americana*), mosquitos (*A. aegypti* – larvas e adultos), pulgas (*Ctenocephalides sp.*), moscas domésticas (*Musca domestica* – larvas e adultos) em ambientes domiciliares, institucionais e industriais.

6 – Apresentação / Embalagens: Frasco de plástico – 250 ml, 1L, 5L e 20L

#### 7 - Precauções:

- **VENDA RESTRITA A INSTITUIÇÕES E EMPRESAS ESPECIALIZADAS;**
- **A REENTRADA NOS AMBIENTES DESINFESTADOS DEVERÁ OCORRER NO PERÍODO MÍNIMO DE 6 (SEIS) HORAS APÓS A APLICAÇÃO;**

**- CUIDADO PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE;**

- Não aplicar sobre alimentos e utensílios de cozinha, plantas e aquários;
- Não fumar ou comer durante a aplicação;
- Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações ou Serviço de Saúde, levando a embalagem ou o rótulo do produto;

**- CONSERVAR O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS;**

- Não reutilizar as embalagens vazias;
- Manter o produto na embalagem original;
- Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão;
- Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância;
- Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado;
- Existem locais próprios indicados pelas Pref. Municipais, Sec. do Meio Ambiente, onde são recolhidas as embalagens vazias para a desativação e o descarte;
- Durante a aplicação não devem permanecer no local pessoas e/ou animais;
- Não aplicar em áreas externas em dias chuvosos;
- Não aplicar próximo a nascentes e cursos d'água;
- Siga corretamente as instruções do rótulo. Evite Acidentes;
- Usar roupa protetora adequada, luvas, protetor ocular e respiratório;
- Em caso de acidente, recolha o produto derramado. Limpar a área afetada e os objetos contaminados com grandes quantidades de água e sabão. Transferir o produto recolhido para recipientes plásticos resistentes, lacrar e identificá-los devidamente. Consulte a empresa registrante através do telefone indicado no rótulo para a destinação final;
- Armazene este produto em local seco, ventilado e em temperatura ambiente.

**8 - EPI's:**

Usar roupa protetora adequada, tais como: luvas, máscara, óculos de proteção, macacão impermeável e botas.

#### 9 - Informações Toxicológicas:

Grupo Químico: Piretróide

Nome comum: Bifentrina

Antídoto e tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte.

Grupo Químico: Éter piridiloxipropílico

Nome comum: Piriproxifem

Antídoto e tratamento: Não há antídoto específico. Tratamento sintomático e de suporte.

Telefone de emergência: (47) 3379-1342

Telefone do Centro de Informações Toxicológicas de Santa Catarina CIT/SC:  
0800 643 5252

SAC DIPIL: 0800 702 5152.

10 – Prazo de Validade do produto: 02 anos a partir da data de fabricação

11 - Registro no Ministério da Saúde / ANVISA: **M.S. Nº 3.2057.0077**